



MAPA⁺PLUS



2021/08

**Metallprofile für Designbeläge,
Laminat, Parkett und vieles mehr!**



Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, jedoch längstens bis 31.12.2021.




Metallprofile und Zubehör

Untergruppen

Seite Winkelprofile

- 1 Winkelprofile 23 x 17 mm, 31 x 26 mm
- 2 Winkelprofile 23 x 8 mm, 44 x 37 mm




Seite Klemm-, Abschluss- und Übergangprofile

- 3-4 Abschlussprofile,
- 5 Terrassentürprofile
- 6 Übergangprofile



Seite Abschluss-, Ausgleichprofile für Laminat, Parkett und Designbeläge

- 7 1. U-Profile 4,8 mm, 7,3 mm, 8,3 mm, 10,3 mm
- 8 2. U-Profile für Parkett 13,3 mm, 15,3 mm
- 9 3. Abschlussprofile und Treppenkantenprofile für Laminat



Seite Profilsystem PLP 7-17 sehr robuste Qualität (mit Loch zum Schrauben)

- 10 1. PLP Systemprofile für Beläge von 7 - 17 mm



Seite Raster-Click Profilsystem (ohne Löcher)

- 11 1. RC Systemprofile für Beläge von 7 - 22 mm
- 12 2. RC Systemprofile für Designbeläge 4,5 x 7,5 mm



Seite Abschlussprofile für Fliesen und Parkett

- 13 1. Abschlussprofile von 3 - 15 mm, Senkkopfschrauben



Seite Treppenprofile für Designbeläge

- 14-16 1. Treppenprofile für Designbeläge



Seite Sockelleisten

- 17 1. Alu-Sockelleisten



Seite Montagezubehör für Sockelleisten + Böden

- 18 1. Senkkopfstifte, Teppichverlegeband







Winkelprofile

2021/08

Seite 1




Winkelprofil 23/17 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40016	1458	silber	270 cm	20 Stk.
40017	1418	gold	270 cm	20 Stk.
40018	1419	bronze	270 cm	20 Stk.
40019	5533	edelstahl-optik	270 cm	20 Stk.
40020	141580	silber	100 cm	20 Stk.
40021	141680	gold	100 cm	20 Stk.
40022	141780	bronze	100 cm	20 Stk.
40023	553280	edelstahl-optik	100 cm	20 Stk.

Winkelprofil 23/17 mm, selbstklebend Aluminium, eloxiert



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40025	1568	silber	270 cm	20 Stk.
40026	1598	gold	270 cm	20 Stk.
40027	1569	bronze	270 cm	20 Stk.
40028	5535	edelstahl-optik	270 cm	20 Stk.
40030	159580	silber	100 cm	20 Stk.
40031	159680	gold	100 cm	20 Stk.
40033	553480	edelstahl-optik	100 cm	20 Stk.


Winkelprofil 31/26 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40114	1626	silber	270 cm	20 Stk.
40115	1627	gold	270 cm	20 Stk.
40116	1628	bronze	270 cm	20 Stk.




Winkelprofile



2021/08


Seite 2

Winkelprofil 23/8 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40034	1456	silber	270 cm	20 Stk.
40035	1413	gold	270 cm	20 Stk.
40036	1414	bronze	270 cm	20 Stk.
40038	5579	edelstahl-optik	270 cm	20 Stk.
40039	141080	silber	100 cm	10 Stk.
40040	141180	gold	100 cm	10 Stk.
40041	141280	bronze	100 cm	10 Stk.
40042	557880	edelstahl-optik	100 cm	10 Stk.

Winkelprofil 23/8 mm, selbstklebend Aluminium, eloxiert



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40043	1566	silber	270 cm	20 Stk.
40044	1563	gold	270 cm	20 Stk.
40045	1564	bronze	270 cm	20 Stk.
40046	5589	edelstahl-optik	270 cm	20 Stk.
40050	154080	silber	100 cm	10 Stk.
40051	154180	gold	100 cm	10 Stk.
40053	558880	edelstahl-optik	100 cm	10 Stk.


Winkelprofil 44/37 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40117	1640	silber	270 cm	10 Stk.
40118	1642	gold	270 cm	10 Stk.



Klemm-, Abschlussprofile



2021/08

Seite 3

Klemmprofil 6 mm, gestanzt Aluminium, eloxiert, bis 6 mm Belaghöhen




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40071	1077	silber	270 cm	20 Stk
40070*	1076	gold	270 cm	20 Stk
40086*	1078	bronze	270 cm	20 Stk

Abschlussprofil 4,5 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert, gestanzte Langlöcher




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40121*	1451	silber	250 cm	20 Stk.
40122*	1452	gold	250 cm	20 Stk.

Schwell-Einschubkante Aluminium, eloxiert, gestanzte Langlöcher



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40119*	1454	silber	250 cm	20 Stk.
40120	1459	gold	250 cm	20 Stk.

Abschlussprofil mit Nase 4,5 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40097	1533	silber	270 cm	20 Stk.
40098*	1536	gold	270 cm	20 Stk.
40099*	1539	bronze	270 cm	20 Stk.
40100	1532	silber	100 cm	20 Stk.
40101	1535	gold	100 cm	20 Stk.
40102	1538	bronze	100 cm	20 Stk.

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.




Abschluss-, Übergangsprofile

2021/08


Seite 4

Abschlussprofil mit Nase 4,5 mm, Selbstklebend Aluminium, eloxiert,




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40131	641000	silber	270 cm	

Übergangsprofil gewölbt 28 mm, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher Höhenausgleich bis 3 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40059	1612	silber	270 cm	20 Stk.
40060	1003	gold	270 cm	20 Stk.

Übergangsprofil gewölbt 28 mm, selbstklebend Aluminium, eloxiert Höhenausgleich bis 3 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40054	1615	silber	270 cm	20 Stk.
40055	1005	gold	270 cm	20 Stk.
40056	1079	bronze	270 cm	20 Stk.
40057	161480	silber	100 cm	20 Stk.
40058	161680	gold	100 cm	20 Stk.



Design-Terrassentürprofil



2021/08


Seite 5

Design-Terrassentürprofil 14,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, selbstklebend,

für Designbeläge im Bereich von Fensterelementen
bzw. Terrassentüren

Abmessung. Höhe: 12,5 mm, Breite: 14,5 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40280	534600	silber	2,70 m	10 St.
40300	534900	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.
40326	535000	weiß	2,70 m	10 St.

Bestellware

Design-Terrassentürprofil 19,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, selbstklebend,

für Designbeläge im Bereich von Fensterelementen
bzw. Terrassentüren

Abmessung. Höhe: 19,5 mm, Breite: 16,5 mm




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40283	394500	silber	2,70 m	10 St.
40284	394501	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.
40321	394502	weiß	2,70 m	10 St.

Bestellware




Übergangsprofile



2021/08

Seite 6

Übergangsprofil 26 mm, flach, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40103	1513	silber	270 cm	20 Stk
40104	1516	gold	270 cm	20 Stk
40105	1519	bronze	270 cm	20 Stk
40106	151280	silber	100 cm	20 Stk
40107	151580	gold	100 cm	20 Stk

Übergangsprofil 26 mm, flach, selbstklebend Aluminium, eloxiert

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40109	1523	silber	270 cm	20 Stk
40110	1526	gold	270 cm	20 Stk
40111	1529	bronze	270 cm	20 Stk
40112	1522	silber	100 cm	20 Stk
40113	1525	gold	100 cm	20 Stk

Übergangsprofil 38 mm, flach, gebohrt Aluminium, eloxiert, versenkte Bohrlöcher




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40061	1443	silber	270 cm	20 Stk.
40062	1446	gold	270 cm	20 Stk.
40063	1449	bronze	270 cm	20 Stk

Übergangsprofil 38 mm, flach, selbstklebend Aluminium, eloxiert

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40064	1463	silber	270 cm	20 Stk.
40065	1466	gold	270 cm	20 Stk.
40066	5581	edelstahl-optik	270 cm	20 Stk.
40067	1462	silber	100 cm	20 Stk.
40068	1465	gold	100 cm	20 Stk.
40069	5580	edelstahl-optik	100 cm	20 Stk.




Abschluss-Einschubprofile



2021/08


Seite 7

Einschubprofil 4,8 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40329	535600	silber	270 cm	10 Stk.
40341	535500	edelstahl-Design	270 cm	10 Stk.

Einschubprofil 7,3 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40072*	3930	silber	270 cm	10 Stk.
40073*	3931	gold	270 cm	10 Stk.

Einschubprofil 8,3 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40074	1143	silber	270 cm	10 Stk.
40075	1144	gold	270 cm	10 Stk.
40076*	1145	bronze	270 cm	10 Stk.
40077	1140	silber	100 cm	15 Stk.
40078	1141	gold	100 cm	15 Stk.

Einschubprofil 10,3 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40079*	1191	silber	270 cm	10 Stk.
40080*	1192	gold	270 cm	10 Stk.
40084*	1189	gold	100 cm	15 Stk.

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.




Abschluss-Einschubprofile



2021/08


Seite 8

Einschubprofil 13,3 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	
40087*	1176	silber	270 cm	10 Stk.
40088*	1177	gold	270 cm	10 Stk.

Einschubprofil 15,3 mm Aluminium, eloxiert, ungebohrt



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40091	1183	silber	270 cm	10 Stk.
40092*	1184	gold	270 cm	10 Stk.
40093*	1185	bronze	270 cm	10 Stk.

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.



Laminat-Ausgleich + Treppenkante


2021/08

Seite 9

Laminat-Ausgleich 38 mm, selbstklebend

Aluminium, eloxiert

Höhenausgleich bis 8 mm




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40504	1577	silber	270 cm	10 Stk
40505	1578	gold	270 cm	10 Stk
40506	5583	edelstahl-optik	270 cm	10 Stk
40499	1556	silber	100 cm	5 Stk
40507	1557	gold	100 cm	5 Stk
40508	5582	edelstahl-optik	100 cm	5 Stk

Laminat-Treppenkanten 8,4 mm

Aluminium, eloxiert, ungebohrt

Einschub für Laminatböden



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40139*	1198	silber	270 cm	10 Stk
40140*	1199	gold	270 cm	10 Stk

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.



PLP 7/17 Profilsystem




2021/08

Seite 10

PLP 7/17 Übergang 38 mm schraubbar


2-teiliges, schraubbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
für Bodenbeläge von 7 - 17 mm
Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40530	5707	silber	270 cm	5 Stk
40531	5708	gold	270 cm	5 Stk
40532	5764	edelstahl-optik	270 cm	5 Stk

PLP 7/17 Ausgleich 48 mm schraubbar


2-teiliges, schraubbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
für Bodenbeläge von 7 - 17 mm
Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40537	5721	silber	270 cm	5 Stk
40538	5722	gold	270 cm	5 Stk
40539	5766	edelstahl-optik	270 cm	5 Stk
40540	5765	edelstahl-optik	100 cm	5 Stk

PLP 7/17 Abschluss 25 mm schraubbar

2-teiliges, schraubbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
für Bodenbeläge von 7 - 17 mm
Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40541	5735	silber	270 cm	5 Stk
40542	5736	gold	270 cm	5 Stk
40543	5768	edelstahl-optik	270 cm	5 Stk
40570	5728	silber	100 cm	5 Stk
40544	5729	gold	100 cm	5 Stk
40545	5767	edelstahl-optik	100 cm	5 Stk



RC Profilsystem von 7 - 22 mm

2021/08

Seite 11



Raster-Click Übergang 33 mm ohne Loch
 2-teiliges, steckbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
 für Bodenbeläge von 7 - 11,5 mm
 Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40509	511701	silber	270 cm	10 Stk
40510	511801	gold	270 cm	10 Stk

Raster-Click Ausgleich 47 mm ohne Loch
 2-teiliges, steckbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
 für Bodenbeläge von 7 - 11,5 mm
 Niveausgleich bis 27 mm mit zusätzlichem Distanzprofil
 Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil




Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40511	510101	silber	270 cm	10 Stk
40512	510201	gold	270 cm	10 Stk

Raster-Click Türabschluss 25/11,5 mm
 2-teiliges, steckbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
 für Bodenbeläge von 7 - 11,5 mm
 Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40515	598401	silber	270 cm	10 Stk
40516*	598701	gold	270 cm	10 Stk

Raster-Click Distanzprofil von 14 - 22 mm
 Aluminium, für höhere Belagstärken zusätzlich zum Basisprofil
 einsetzbar für die Höhen 14 - 22 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40513	515300	blank	270 cm	10 Stk

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.



RC Profilsystem für Designbeläge

2021/08

Seite 12



Raster-Click Übergang 28 mm ohne Loch
 2-teiliges, steckbares Profilsystem für schwimmen verlegte
 Design und Lockböden von 4,5 - 7,5 mm
 Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40525	538701	silber	270 cm	10 Stk

Raster-Click Türabschluss 25 mm
 2-teiliges, steckbares Parkett- und Laminat-Profilsystem
 für Bodenbeläge von 4,5 - 7,5 mm
 Aluminium, eloxiert, Set inkl. Basisprofil



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40526	538703	silber	270 cm	10 Stk



Abschluss Fliesen und Parkett

2021/08


Seite 13

Fliesenabschluss

Aluminium, eloxiert

Für Abschlüsse bei Fliesen, Parkett und anderen Böden.

Farbe: silber



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Höhe	Länge	Kartoninh.
40123	1759	3 mm	250 cm	10 Stk
40124	1762	6 mm	250 cm	10 Stk
40125	1763	8 mm	250 cm	10 Stk
40126	1715	11 mm	250 cm	10 Stk
40127	1765	12,5 mm	250 cm	10 Stk
40128	1766	15 mm	250 cm	10 Stk



Treppenprofile für Designbeläge

2021/08


Seite 14

Design-Stopp-Treppenkante 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8,5 mm oberer Sichtkante, **geeignet für Beläge bis zu 3 mm**.

Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Abmessung Treppenkante: Breite: 47 mm, Höhe: 4,5/14 mm

Abmessung Rundschnur: 3 mm

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40286	533000	silber	2,70 m	10 St.
40278				
40288	168801	schwarz	3 m	1 St.
40279	168802	schwarz	30 m	1 St.


Bestellware

Design-Stopp-Treppenkante 5,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8,5 mm oberer Sichtkante, **geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm**

Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Abmessung Treppenkante: Breite: 47 mm, Höhe: 7/14 mm

Abmessung Rundschnur: 3 mm


Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40309*	533800	silber	2,70 m	10
40288				
40279	168802	schwarz	30 m	1

Bestellware

Design-Treppenkante 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, ohne Rillen

Treppenkante mit 8,5 mm oberer Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 3 mm.



Abmessung Treppenkante: Breite: 47 mm, Höhe: 4,5/14 mm

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40275	533400	silber	2,70 m	10 St.
40274*				
40335	533700	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.

Bestellware

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.



Treppenprofile für Designbeläge

2021/08

Seite 15

Treppen-Stoppkante 3 x 46/26 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8 mm oberer Sichtkante, **geeignet für Beläge bis zu 3 mm.**

Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Abmessung Treppenkante: Breite: 46 mm, Höhe: 26 mm

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
xxxxx	542600	silber	2,70 m	10 St.
40281	542500	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.
40288	168801	schwarz	3 m	1 St.
40279	168802	schwarz	30 m	1 St.

Bestellware

Treppen-Stoppkante 5,5 x 48,5/28,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8 mm oberer Sichtkante, **geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm.**

Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Abmessung Treppenkante: Breite: 48,5 mm, Höhe: 28,5 mm

Abmessung Rundschnur: 3 mm

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40289*	556500	silber	2,70 m	10 St.
xxxxx	556400	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.
40288	168801	schwarz	3 m	1 St.
40279	168802	schwarz	30 m	1 St.

Bestellware

Treppen-Einschubkante 3 x 46/26 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

mit 6 mm Sichtkante, **geeignet für Beläge bis zu 3 mm.**

Abmessung Treppenkante: Breite: 46 mm, Höhe: 26 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40276	552600	silber	2,70 m	10 St.
40297	552500	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.

Bestellware

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.



Treppenprofile für Designbeläge

2021/08


Seite 16

Treppen-Einschubkante 5,5 x 48,5/28,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

mit 8,5 mm Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm.

Abmessung Treppenkante: Breite: 48,5 mm, Höhe: 28,5 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40313	557300	silber	2,70 m	10 St.
40316	557200	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.

Bestellware

Treppen-Innenwinkel 3 x 25/25 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt,

mit 4 mm Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 3 mm.

Abmessung Treppenkante: Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Farbe	Länge	Kartoninh.
40315	556900	silber	2,70 m	10 St.
xxxxx	556800	edelstahl-Design	2,70 m	10 St.

Bestellware



Aluminium - Sockelleisten



2021/08

Seite 17



**Aluminium - Sockelleiste,
Aluminium massiv, ungebohrt**



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Abmessung	Farbe	Länge	VE
40799	365800	10,3 x 60 mm	silber	2,50 m	1 St.
40833	365700	10,3 x 60 mm	edelstahl-Design	2,50 m	1 St.

Bestellware

**Aluminium - Design-Sockelleiste ,
Einschub-Leiste, Aluminium massiv, ungebohrt**



Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Abmessung	Farbe	Länge	VE
40291*	364901	6 x 40 mm	silber	2,50 m	1 St.
40290	366101	6 x 60 mm	silber	2,50 m	1 St.
40293	535300	9 x 60 mm	silber	2,50 m	1 St.

Bestellware

*= Auslaufartikel. Es sind noch Lagerbestände vorhanden. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.

Montagezubehör für Sockelleisten + Böden

Senkkopfstifte zum Montieren von Sockelleisten



Verzinkt, 100 St. SB-verpackt

Artikelnr.		Länge	Kartoninh.
50300	Senkkopfstifte 1,5 mm	25 mm	20 Pkg.
50302	Senkkopfstifte 1,5 mm	45 mm	20 Pkg.

Teppichverlegeband

Hohe Reißfestigkeit und Dauerklebekraft. Lösungsmittelfrei.
Zweiseitig selbstklebend



Verlegeband Profi

Gewebeträger, zweiseitig selbstklebend.
Bei starker Beanspruchung. Für Böden mit glattem Rücken und Strukturrücken.
Sehr gute Weichmacher Beständigkeit.

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Abmessung	Länge	Kartoninh.
30291	291000 lose	50 mm	10 m	36 Ro.
30292	292500 lose	50 mm	25 m	30 Ro.

Verlegeband Super

Gewebeträger, zweiseitig selbstklebend.
Bei starker Beanspruchung. Für Böden mit glattem Rücken und Strukturrücken.



Nicht für PVC, Kunststein und Marmor.

Artikelnr.	Artikelnr. REPAC	Abmessung	Länge	Kartoninh.
30260	260200 lose	50 mm	5 m	80 Ro.
30261	261200 lose	50 mm	10 m	60 Ro.
30262	262200 lose	50 mm	25 m	30 Ro.