


## Kapitel 2: Vorlegebänder PE-Rundschnüre Korkstapelscheiben Verglasungsklötze

### Untergruppe

#### 2.1 einseitig klebende Vorlegebänder

1. Vorlegebänder aus PE-Schaum



#### 2.2 doppelseitig klebende Vorlegebänder

1. Vorlege- und  
Sprossenbänder doppelseitig sk



#### 2.3 PE-Rundschnüre

1. Rundschnüre aus PE-Schaum



#### 2.4 Korkstapelscheiben

1. Stapelscheiben aus Kork




#### 2.5 Verglasungsklötze Holz

1. Verglasungsklötze aus Holz



#### 2.6 Verglasungsklötze Kunststoff

1. Verglasungsklötze aus Kunststoff  
Verglasungsklötze Transparent



## Vorlegebänder aus PE-Schaum

## Kapitel 2.1.1


2022/09

### Vorlegebänder Super ohne Abziehfolie

MAPA - Vorlegebänder sind einseitig selbstklebende PE-Schaumstoffbänder zur Vorlage bei beidseitiger Versiegelung von Isolierglas.

#### MAPA - Vorlegeband "Super" ohne Folie

- Jede Rolle ist in sich stabil, daher kein Auseinanderfallen und kein Materialverlust.
- Verarbeitung von Außen nach Innen - kein Verwickeln und Verdrehen.
- Kein unnötiger Müll auf der Baustelle oder in der Werkstätte.



#### Eigenschaften:

MAPA - Vorlegebänder sind verträglich mit allen üblichen Dichtungsmassen, geschlossenzellig, alterungsbeständig und springelastisch. Keine Wasseraufnahme.

| Artikelnr.   | Abmessung                 | Länge | Farbe     | Inhalt/VE  | Kartoninhalt |
|--------------|---------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| <b>72300</b> | Vorlegeb. Super 2 x 6 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72301</b> | Vorlegeb. Super 2 x 6 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72302</b> | Vorlegeb. Super 2 x 8 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72303</b> | Vorlegeb. Super 2 x 8 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72304</b> | Vorlegeb. Super 2 x 9 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72305</b> | Vorlegeb. Super 2 x 9 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72307</b> | Vorlegeb. Super 2 x 12 mm | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 5 Pkg        |
| <b>72308</b> | Vorlegeb. Super 2 x 15 mm | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 4 Pkg        |
| <b>72311</b> | Vorlegeb. Super 3 x 6 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72312</b> | Vorlegeb. Super 3 x 6 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72314</b> | Vorlegeb. Super 3 x 8 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72315</b> | Vorlegeb. Super 3 x 8 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72316</b> | Vorlegeb. Super 3 x 9 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72317</b> | Vorlegeb. Super 3 x 9 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72351</b> | Vorlegeb. Super 3 x 20 mm | 25 m  | anthrazit | 100 m/Pkg. | 6 Pkg        |
| <b>72323</b> | Vorlegeb. Super 4 x 6 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72324</b> | Vorlegeb. Super 4 x 6 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 10 Pkg       |
| <b>72325</b> | Vorlegeb. Super 4 x 8 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72326</b> | Vorlegeb. Super 4 x 8 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72327</b> | Vorlegeb. Super 4 x 9 mm  | 25 m  | weiß      | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72328</b> | Vorlegeb. Super 4 x 9 mm  | 25 m  | anthrazit | 200 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72340</b> | Vorlegeb. Super 5 x 9 mm  | 10 m  | anthrazit | 100 m/Pkg. | 7 Pkg        |
| <b>72344</b> | Vorlegeb. Super 6 x 9 mm  | 10 m  | anthrazit | 100 m/Pkg. | 7 Pkg        |

**Andere Breiten und Stärken, sowie die Variante mit Fadenverstärkung auf Anfrage.**

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

## Vorlege- und Sprossenbänder

## Kapitel 2.2.1

2022/09

### Vorlege- und Sprossenbänder doppelseitig selbstklebend

Beidseitig klebendes PE-Schaumstoffband.

#### Anwendungsbereiche:

- Zur Verklebung von Holzsprossen mit anschließender Versiegelung.
- Als Montagehilfe mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

#### Produktvorteile:

- Hohe Anfangsklebkraft
- Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gleicht Unebenheiten und Wärmeausdehnungen aus

#### Technische Daten:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Material:</b>                | PE-Schaum            |
| <b>Raumgewicht:</b>             | 33 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b> | - 40° bis + 70° C    |



| Artikelnr.                    | Abmessung | Länge | Farbe     | VE     | Kartoninhalt |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|--------------|
| <b>72109</b> Vorlegeband dsk. | 2 x 24 mm | 33 m  | anthrazit | 1 Ro.  | 12 Ro.       |
| <b>72144</b> Vorlegeband dsk. | 3 x 26 mm | 20 m  | anthrazit | 1 Ro.  | 11 Ro.       |
| <b>72136</b> Vorlegeband dsk. | 4 x 24 mm | 20 m  | anthrazit | 12 Ro. | 12 Ro.       |
| <b>72145</b> Vorlegeband dsk. | 4 x 26 mm | 20 m  | anthrazit | 1 Ro.  | 11 Ro.       |
| <b>72138</b> Vorlegeband dsk. | 4 x 38 mm | 20 m  | anthrazit | 1 Ro.  | 7 Ro.        |
| <b>72153</b> Vorlegeband dsk. | 4 x 45 mm | 20 m  | anthrazit | 1 Ro.  | 14 Ro.       |

**Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.**

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

## Rundschnüre

## Kapitel 2.3.1

2022/09

### Rundschnüre – PE Schaumstoff - grau

**Anwendungsbereiche:** Insbesondere in der Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien als Fugenhinterfüllung.

**Eigenschaften:**

- Geschlossenzelliger PE Schaum
- Raumdichte von  $22 \text{ kg/m}^3 \pm 5 \text{ kg/m}^3$  §§
- Wasseraufnahme  $<1 \text{ vol.}\%$  nach ISO 62
- Brandklasse: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Lieferbar als Rollen- und Stangenware
- Farbe: grau

**Verarbeitung:** Als Hinterfüllmaterial verhindert dieses Produkt eine Dreiflankenhaftung des verwendeten Dichtstoffes. Diese PE-Rundschnüre entsprechen DIN 18540, die die Verfüllung von Dehnungsfugen im Hochbau vorschreibt.

**Wichtig:** Bei der Einbringung der Rundschnüre in die Fugenausbildung muss die Rundschnur ca. 25 % komprimiert werden. Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen eingebracht werden, da sonst die Oberfläche verletzt wird und zu "Ausgasungen" führen kann. Dadurch kann es zu Blasenbildung im Dichtstoff kommen.



| Artikelnr.   |              | Abmessung   | Kartoninhalt   |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>72001</b> | Großspender  | 6 mm        | 1500 m         |
| <b>72002</b> | Großspender  | 8 mm        | 900 m          |
| <b>72003</b> | Großspender  | 10 mm       | 600 m          |
| <b>72004</b> | Großspender  | 13 mm       | 400 m          |
| <b>72005</b> | Großspender  | 15 mm       | 250 m          |
| <b>72006</b> | Großspender  | 20 mm       | 150 m          |
| <b>72007</b> | Großspender  | 25 mm       | 100 m          |
| <b>72008</b> | Großspender  | Stg. zu 2 m | 30 mm<br>180 m |
| <b>72020</b> | Kleinspender | 6 mm        | 50 m           |
| <b>72021</b> | Kleinspender | 8 mm        | 50 m           |
| <b>72022</b> | Kleinspender | 10 mm       | 50 m           |

**Nur Kartonabnahme möglich!**

# Korkstapelscheiben

# Kapitel 2.4.1

2022/09

## Stapelscheiben aus Kork für Glas, Holz, Kunststoff und Metall



- Kork-Stapelscheiben**
- schwach selbstklebend
  - auf der Rolle



- Kombi-Kork Stapelscheiben aus Kork und Haftschaum.**
- selbsthaftend
  - lose im Karton



- Kombi-Kork-Stapelscheiben aus Kork und Haftschaum.**
- selbsthaftend
  - auf der Rolle

**Kork-Stapelscheiben selbstklebend**

- hohe Belastungsgrenze
- gleichmäßiger Abstand
- schwach klebend
- leicht ablösbar

**Kombi-Kork-Stapelscheiben selbsthaftend**

- hohe Belastungsgrenze
- gleichmäßiger Abstand
- ohne Kleber - selbsthaftend, daher rückstandsfrei abziehbar.

**Anwendungsbereiche:** Glasindustrie, Glasverarbeitendes Gewerbe, Automobilindustrie, Fenstererzeugung, Möbelindustrie.

**Eigenschaften:** MAPA-Stapelscheiben dienen gleichzeitig als rutschfeste Abstandhalter und als Stoßdämpfer. Sie sind hervorragend geeignet für das Stapeln und Transportieren von Isoliergläsern oder fertig verglasten Fenstern und Türen.

| Artikelnr.   |  | Abmessung      | Inhalt/VE         | Kartoninhalt |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>60600</b> | Kork - Stapelscheiben sk                       | 2 x 18 x 18 mm | 10.000 St./Ro.    | 10 Ro.       |
| <b>60604</b> | Kork - Stapelscheiben sk                       | 3 x 18 x 18 mm | 17.500 St./Ro.    | 4 Ro.        |
| <b>60602</b> | Kork - Stapelscheiben sk                       | 4 x 18 x 18 mm | 10.000 St./Ro.    | 4 Ro.        |
| <b>60610</b> | Kombi-Kork-Stapelsch. / Ro                     | 3 x 18 x 18 mm | 10.000 St./Ro.    | 8 Ro.        |
| <b>60614</b> | Kombi-Kork-Stapelsch. / Ro. <b>Bestellware</b> | 4 x 25 x 24 mm | 5 x 4000 St./Krt. | 5 Ro.        |

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

### Kombi-Kork-Stapelscheiben Schaum auf Schaum lose im Karton

| Artikelnr.   |                            | Abmessung          | Inhalt/VE       |
|--------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>60611</b> | Kombi-Kork-Stapelsch. lose | 3 x 16,2 x 17,4 mm | 10.000 St./Krt. |

## Verglasungsklötze aus Holz

## Kapitel 2.5.1

2022/09

### Verglasungsklötze aus Holz

Trag- und Distanzklötze aus spezialimprägniertem und gefärbtem Hartholz.



Gefertigt nach den Richtlinien des Glaserhandwerks.

| Artikelnr.   |                | Länge | Breite | Dicke | Farbe   | Inhalt/VE    | Kartoninhalt |
|--------------|----------------|-------|--------|-------|---------|--------------|--------------|
| <b>60700</b> | Verglasungskl. | 30 mm | 4 mm   | 2 mm  | rot     | 1000 St./Pkg |              |
| <b>60701</b> | Verglasungskl. | 30 mm | 4 mm   | 3 mm  | grün    | 1000 St./Pkg |              |
| <b>60702</b> | Verglasungskl. | 30 mm | 4 mm   | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Pkg |              |
| <b>60703</b> | Verglasungskl. | 30 mm | 4 mm   | 5 mm  | blau    | 1000 St./Pkg |              |
| <b>60705</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 8 mm   | 2 mm  | rot     | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60706</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 8 mm   | 3 mm  | grün    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60707</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 8 mm   | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60708</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 8 mm   | 5 mm  | blau    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60709</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 12 mm  | 1 mm  | natur   | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60710</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 12 mm  | 2 mm  | rot     | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60711</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 12 mm  | 3 mm  | grün    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60712</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 12 mm  | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60713</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 12 mm  | 5 mm  | blau    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60714</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 1 mm  | natur   | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60715</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 2 mm  | rot     | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60716</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 3 mm  | grün    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60717</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60718</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 5 mm  | blau    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60719</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 20 mm  | 6 mm  | schwarz | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60725</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 1 mm  | natur   | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60726</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 2 mm  | rot     | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60727</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 3 mm  | grün    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60728</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60729</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 5 mm  | blau    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60730</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 24 mm  | 6 mm  | schwarz | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60731</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 26 mm  | 2 mm  | rot     | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60732</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 26 mm  | 3 mm  | grün    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60733</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 26 mm  | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60734</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 26 mm  | 5 mm  | blau    | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |
| <b>60735</b> | Verglasungskl. | 80 mm | 26 mm  | 6 mm  | schwarz | 100 St./Pkg  | 10 Pkg.      |

Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

**Bei Kartonabnahme: H-Preis - 10% Rabatt**

## Verglasungsklötze aus Kunststoff

## Kapitel 2.6.1

2022/09

### Verglasungsklötze aus Kunststoff

Trag- und Distanzklötze aus Kunststoff.  
Die Gitterklötze sind zu jeweils 1000 Stück verpackt.



| Artikelnr. |                           | Länge  | Breite | Dicke | Farbe   | Inhalt/VE    |
|------------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|--------------|
| 60760      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 1 mm  | weiß    | 1000 St./Krt |
| 60761      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt |
| 60762      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 3 mm  | rot     | 1000 St./Krt |
| 60763      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Krt |
| 60764      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 5 mm  | grün    | 1000 St./Krt |
| 60765      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 22 mm  | 6 mm  | schwarz | 1000 St./Krt |
| 60766      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 1 mm  | weiß    | 1000 St./Krt |
| 60757      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt |
| 60758      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 3 mm  | rot     | 1000 St./Krt |
| 60759      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Krt |
| 60767      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 5 mm  | grün    | 1000 St./Krt |
| 60768      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 24 mm  | 6 mm  | schwarz | 1000 St./Krt |
| 60781      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 26 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt |
| 60782      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 26 mm  | 3 mm  | rot     | 1000 St./Krt |
| 60783      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 26 mm  | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Krt |
| 60775      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 26 mm  | 5 mm  | grün    | 1000 St./Krt |
| 60776      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 26 mm  | 6 mm  | schwarz | 1000 St./Krt |
| 60777      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 1 mm  | weiß    | 1000 St./Krt |
| 60778      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt |
| 60769      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 3 mm  | rot     | 1000 St./Krt |
| 60779      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Krt |
| 60770      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 5 mm  | grün    | 1000 St./Krt |
| 60780      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 30 mm  | 6 mm  | schwarz | 1000 St./Krt |
| 60771      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 32 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt |
| 60772      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 32 mm  | 3 mm  | rot     | 1000 St./Krt |
| 60773      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 32 mm  | 4 mm  | gelb    | 1000 St./Krt |
| 60774      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 32 mm  | 5 mm  | grün    | 1000 St./Krt |
| 60789      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 1 mm  | weiß    | 100 St./Pkg  |
| 60784      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 2 mm  | blau    | 100 St./Pkg  |
| 60785      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 3 mm  | rot     | 100 St./Pkg  |
| 60786      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 4 mm  | gelb    | 100 St./Pkg  |
| 60787      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 5 mm  | grün    | 100 St./Pkg  |
| 60788      | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 40 mm  | 6 mm  | schwarz | 100 St./Pkg  |

Farbänderungen bei den Abmessungen möglich.

## Verglasungsklötze aus Kunststoff

## Kapitel 2.6.1

2022/09

### Verglasungsklötze aus Kunststoff hinterlüftet

- Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- weichmacherbeständiges Material (Polypropylen) mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- optimale Lastverteilung und Abtragung nach Hadamar-Richtlinien mit einer durchschnittlichen Mindestauflagefläche von 700 mm<sup>2</sup>
- Alterungsbeständig
- Optimaler Dampfausgleich bei Holzfenstern
- entsprechen der „DIN EN ISO 14439:2007 Glas im Bauwesen - Anforderungen für die Verglasung -Verglasungsklötze“.



| Artikelnr.   |                           | Länge  | Breite | Dicke | Farbe   | Inhalt/VE     |
|--------------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|---------------|
| <b>60736</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 46 mm  | 2 mm  | blau    | 1000 St./Krt. |
| <b>60737</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 46 mm  | 3 mm  | rot     | 500 St./Krt.  |
| <b>60738</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 46 mm  | 4 mm  | gelb    | 500 St./Krt.  |
| <b>60739</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 46 mm  | 5 mm  | grün    | 500 St./Krt.  |
| <b>60740</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 46 mm  | 6 mm  | schwarz | 500 St./Krt.  |
| <b>60741</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 1 mm  | weiß    | 1000 St./Krt. |
| <b>60742</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 2 mm  | blau    | 500 St./Krt.  |
| <b>60743</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 3 mm  | rot     | 500 St./Krt.  |
| <b>60744</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 4 mm  | gelb    | 500 St./Krt.  |
| <b>60745</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 5 mm  | grün    | 500 St./Krt.  |
| <b>60746</b> | Verglasungskl. Kunststoff | 100 mm | 50 mm  | 6 mm  | schwarz | 500 St./Krt.  |

#### Weiter Abmessungen auf Anfrage

Farbänderungen bei den Abmessungen möglich.

### Unterlageklötze Transparent

Verglasungsklötze aus durchsichtigem Kunststoff, vereinfachen das Anpassen von Glas in Duscheinfassungen und werden überall dort verwendet wo man andere Unterlagen nicht sehen soll, wie z.B. beim Einbau von Spiegeln.



| Artikelnr.   |                             | Länge | Breite | Dicke | Inhalt/VE   |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| <b>81100</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 1 mm  | 100 St./Pkg |
| <b>81101</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 2 mm  | 100 St./Pkg |
| <b>81102</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 3 mm  | 100 St./Pkg |
| <b>81103</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 4 mm  | 100 St./Pkg |
| <b>81104</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 6 mm  | 100 St./Pkg |
| <b>81105</b> | Unterlageklötze Transparent | 51 mm | 6,3 mm | 10 mm | 100 St./Pkg |